



Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
aarhusvand@aarhusvand.dk

14. juni 2017
Side 1 af 4

Afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med etablering af nyt Marselisborg Renseanlæg

Aarhus Vand A/S har indsendt en anmeldelse efter VVM reglerne. Projektet omfatter en lukning af det nuværende Marselisborg Renseanlæg og etablering af et nyt og større renseanlæg på et vandareal øst for den nuværende placering, som i den gældende kommuneplan er udpeget til udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn. Etablering af renseanlægget forudsætter derfor opfyldning på søterritoriet.

Anmeldelsen er desuden vedlagt et bilag med beskrivelse af en række biaktiviteter der planlægges på renseanlægget.

Aarhus Kommune har i samarbejde med Aarhus Vand A/S udarbejdet en helhedsplan for Tangkrogområdet som ud over renseanlægget også omfatter en udvidelse af eventområdet og Marselisborg Lystbådehavn.

Helhedsplanen forudsætter at der skal inddrages nye arealer på søterritoriet og ændres på de gældende kommuneplanrammer, så der kan blive plads til det nye renseanlæg, en udvidet lystbådehavn og en større og bedre Tangkrog. Det kræver tillæg til kommuneplanen.

Afgørelse

Det nye renseanlæg er dimensioneret til en belastning på 480.000 PE (person ækvivalenter) som blandt andet er sat ud fra en planbelastning fra oplandet i 2060. Der er tale om etablering af et helt nyt renseanlæg på en ny placering. Renseanlægget er dermed omfattet af bilag 1, pkt. 13 i Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og der er dermed obligatorisk pligtigt til udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Det betyder at renseanlægget ikke kan realiseres før der er udarbejdet en miljøkonsekvensredegørelse og der er givet tilladelse til projektet efter lovens § 15

TEKNIK OG MILJØ

Center for Byudvikling og Mobilitet
Aarhus Kommune

Planafdelingen
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 23 60
Direkte telefon: 4185 9830

E-mail:
byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Direkte e-mail: bger@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Birte Gersbøll



Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet er kompetent myndighed på land, idet projektet ikke er omfattet af kompetence flytning efter §17 eller kompetence flytning efter reglerne i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

14. juni 2017
Side 2 af 4

Kystdirektoratet er myndighed for havområdet (søterritoriet) efter lovens § 17 og der fremsendes en samlet anmeldelse til Kystdirektoratet.

Da projektet for renseanlægget planlægningsmæssigt hænger tæt sammen med de øvrige projekter i helhedsplanen ønsker Aarhus Kommune at der sker en koordinering af planlægningen.

Oplysninger i sagen

Det anmeldte projekt kan kun realiseres på baggrund af en samlet plan for Tangkrogområdet. Den udarbejdede helhedsplanen udlægger areal til følgende tre delprojekter:

- Arealudlæg på ca. 12 ha til nyt renseanlæg
- Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn med op til 500 både og nødvendige landarealer samt plads til eksisterende og nye vandsportsaktiviteter. Samlet areal til lystbådehavn ca. 24 ha.
- Udvidelse af Tangkrogens eventområde og den grønne fælled herunder forøgelse af parkeringskapaciteten. Samlet arealudlæg ca. 22 ha.

I alt forudsætter helhedsplanen inddragelse af yderligere 19 ha areal på søterritoriet ud over de 10 ha som kommuneplanen giver mulighed for.

Baggrund for afgørelsen

Projektet er omfattet af bilag 1, pkt. 13

13. Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter som defineret i artikel 2, nr. 6, i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand

Der er dermed obligatorisk pligt til miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Partshøring

Der er ikke foretaget partshøring, da der bliver udarbejdet en miljøkonsekvensredegørelse (VVM).



14. juni 2017
Side 3 af 4

Det videre forløb

I forlængelse af denne afgørelse igangsættes VVM-arbejdet og planlægningsarbejdet med følgende forventede proces:

- Anmeldelse af projektet til Kystdirektoratet.
- 1. Offentlighedsfase: Gennemførelse af forudgående offentlig høring med henblik på indkaldelse af ideer til den kommende planlægning.
- Udarbejdelse af VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg.
- 2. Offentlighedsfase: Offentlig høring om forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.
- Byrådsgodkendelse af kommuneplantillæg.
- Byrådets godkendelse af VVM-tilladelsen.

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget forventes at kunne ske primo 2020 eventuelt sammen med indstilling til byrådet om forslag til lokalplan(er). Derefter vil der kunne meddeles VVM tilladelse til projektet af henholdsvis Aarhus kommune og Kystdirektoratet

Klagevejledning

Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljø- og fødevareministeren.

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside <http://nmkn.dk/>.

Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Byudvikling og Mobilitet, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C, byudviklingogmobilitet@aarhus.dk,



der herefter videresender anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

14. juni 2017
Side 4 af 4

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.

Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar.

Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen.

Afgørelsen bliver offentliggjort i forbindelse med den offentlige høring om indkaldelse af forslag og idéer til planlægningen og indholdet i VVM-redegørelsen.

Med venlig hilsen

Anne Schmidt Andersen
Chef for Planafdelingen

Kopi til:

Miljøstyrelsen
Kystdirektoratet

mst@mst.dk
kdi@kyst.dk

Aarhus Kommune:

Center for Byens anvendelse

byensanvendelse@aarhus.dk

Center for Miljø og Energi

miljoeoenergi@aarhus.dk

Center for Administration og Ejendomme

admejd@aarhus.dk

Østjyllands Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed

brandvaesen@ostbv.dk

Aarhus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Den 20. januar 2017

Anmeldelse af etablering af renseanlæg.

Aarhus Vand A/S anmelder hermed etablering af et renseanlæg, jf. VVM-bekendtgørelsen¹. Projektet omfatter lukning af det nuværende Marselisborg Renseanlæg og etablering af et nyt udvidet renseanlæg på et areal øst for den nuværende placering.

Projektet


Marselisborg Renseanlæg ligger på Sumatravej 4, 8000 Aarhus C, matrikel nr. 732de, Marselisborg, Århus Grunde. De eksisterende anlæg ligger i den vestlige del af ejendommen, mens det nye renseanlæg etableres i den østlige del samt på nyt, opfyldt areal ud i Aarhus Bugt.

Det nye renseanlæg dimensioneres til en belastning på 480.000 PE (person ækvivalenter), som blandt andet er sat ud fra planbelastningen fra oplandet i 2060. Renseanlægget er dermed omfattet af VVM-bekendtgørelsens Bilag 1, pkt. 13.

Der er planlagt en række aktiviteter på renseanlægget og disse, samt forholdet til VVM-reglerne, Miljøbeskyttelsesloven og Risikobekendtgørelsen er oplistet i bilaget til denne anmeldelse.

Øvrige forhold

Aarhus Kommune har, i samarbejde med Aarhus Vand A/S, udarbejdet en helhedsplan for det samlede område ved Tangkrogen/Marselisborg Lystbådehavn, som, ud over ovenstående, omfatter udvidelse af



Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
www.aarhusvand.dk

Ref.: Inge Halkjær Jensen
Afd.: Plan og Projekt
ihj@aarhusvand.dk
Dir. 8947 1136

¹ BEK nr. 957 af 27. juni 2016. *Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.* Miljø- og Fødevarerministeriet.

det eksisterende eventområde, udvidelse af lystbådehavnen, etablering af parkeringsplads/bådopbevaring samt forbedring af trafikforholdene i området. Helhedsplanen er vedlagt som bilag til anmeldelsen.

Aarhus Kommune træffer afgørelse om eventuel VVM-pligt for den del af helhedsplanen, der ligger ud over etablering af renseanlægget.

Etablering af renseanlægget forudsætter en opfyldning på søterritoriet, med henblik på at øge grundarealet, så det kan rumme de ønskede funktioner. Kystdirektoratet træffer afgørelse om tilladelse til denne del af projektet samt om eventuel habitatvurdering og VVM på søterritoriet.

Med venlig hilsen



Lars Schrøder

Sagsbehandler
Inge Halkjær Jensen
Fag- og projektchef
ihj@aarhusvand.dk

Bilag 1: VVM anmeldelse af anlæg og drift af nyt Marselisborg Renseanlæg.

AARHUS VAND

BILAG TIL VVM ANMELDELSE AF ANLÆG OG DRIFT AF NYT MARSELISBORG RENSEANLÆG

BILAG

ADRESSE COWI A/S

Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

PROJEKTNR.

A080636

DOKUMENTNR.

008-04

VERSION

2.0

UDGIVELSES DATO

23. juni 2016

BESKRIVELSE

Bilag til VVM anmeldelse

UDARBEJDET

LIPR

KONTROLLERET

UKJ

GODKENDT

CLTO

INDHOLD

1	Oversigt over planlagte hoved- og biaktiviteter på renseanlægget	2
2	Myndighedskompetence	3
1	Oversigt over planlagte hoved- og biaktiviteter på renseanlægget	

Lovgrundlag:	VVM-bekendtgørelsen (BEK nr 1832 af 16/12/2015)	Listebekendtgørelsen (BEK nr 514 af 27/05/2016)	Risikobekendtgørelsen (BEK nr 372 af 25/04/2016)	Myndighed
Aktivitet:				
Hovedaktivitet: Spildevandsrensning – dimensioneret til 480.000 PE	<ul style="list-style-type: none"> > Anlæg opført på bilag 1, pkt. 13 > VVM-Pligtig 	<ul style="list-style-type: none"> > Ikke optaget på liste 1 eller 2 > Ikke miljøgodkendelsespligtig 	Ikke omfattet	Aarhus Kommune er VVM myndighed
Biaktivitet: Ressourceudnyttelses-anlæg – genvinding af fosfor og evt. kvælstof på krystalform (Struvit)	Aktiviteten inkluderes i VVM-redegørelsen	<ul style="list-style-type: none"> > Anlægget kan være omfattet af listepunkterne D 201 eller D 210, hvis der kan ske væsentlig forurening som følge af fremstilling eller oplag. Aarhus Kommune har tidligere truffet afgørelse om, at <u>udvidelse</u> af et tilsvarende anlæg på Åby Renseanlæg ikke er omfattet. 	Ikke omfattet	Aarhus Kommune er myndighed for VVM og eventuel miljøgodkendelse af biaktiviteten.
Biaktivitet: Behandlingsanlæg for slam, sand og fedt	Aktiviteten inkluderes i VVM-redegørelsen	Ikke omfattet	Ikke omfattet	Aarhus Kommune er VVM myndighed
Biaktivitet:	Aktiviteten inkluderes i VVM-redegørelsen	Ikke omfattet	Ikke omfattet	Aarhus Kommune er VVM myndighed

Anlæg til produktion af sekundavand ud fra rensset spildevand				
Biaktivitet: Solcelleanlæg på tagflader	Aktiviteten inkluderes i VVM-redegørelsen	Ikke omfattet	Ikke omfattet	Aarhus Kommune er VVM myndighed
Biaktivitet: Varmepumpeanlæg	Aktiviteten inkluderes i VVM-redegørelsen	Ikke omfattet	Ikke omfattet, idet pumpe anlægget ikke er baseret på et samlet oplag af NH ₃ på- eller over 5 t.	Aarhus Kommune er VVM myndighed
Biaktivitet: Rådnetank og biogasoplag (oplag < 10 t) Opgradering af gassen til naturgas vil ske eksternt.	Aktiviteten inkluderes i VVM-redegørelsen	Godkendelsespligtig jf. listepunkt G 202 (1-5 MW). Omfattet af punkt J 205, hvis tilførsel af råmateriale (slam) overstiger 30 t/dag. (Aktiviteten er kun omfattet af J 201 hvis gasoplag bliver større end 10 t).	Ikke omfattet, da gasoplaget vil være mindre end 10 tons. (Hvis oplaget overstiger 10 t, er oplaget en kolonne 2-aktivitet).	Aarhus Kommune er myndighed for VVM og for miljøgodkendelse af biaktiviteten.

2 Myndighedskompetence

Renseanlægget vil primært modtage spildevand fra Aarhus Kommune til rensning bortset fra en mindre del der kommer fra Favrskov Kommune. Der etableres ikke nye afløbssystemer, pumpestationer eller andre relaterede anlæg med tilknytning til renseanlægget uden for Aarhus Kommune.

Ingen af de planlagte biaktiviteter vil være omfattede af risikobekendtgørelsen eller af VVM-bekendtgørelsens §§ 9, 10 og 11.

På det grundlag vurderes det, at Aarhus Kommune er VVM myndighed for renseanlægget og for samtlige de planlagte biaktiviteter.