

Miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Basistilsyn Prioriterede tilsyn

Identifikation

Navn og adresse:	Testrupgård ApS Testrupvej 103, Mårslet 8320		
Ejer:	Samme	Tlf. nr.:	20268621
Adresse:		Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	34805237	P-nr.:	1000944587
Godkendelsestype:	Godkendelse §33	Godkendelsesdato:	10-04-2013
Bedriftstype:	I01d: Slagtesvin (over30 kg.) > 210 dyreenheder		

Udspretningsarealer

Udspretningsareal	307,60 Ha
-------------------	-----------

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Tilladte dyrehold | 5. Spildevand |
| 2. Opbevaringsanlæg | 6. Risikovurdering/jordforurening |
| 3. Affald | 7. Olietanke |
| 4. Sprøjteadfærd | |

Bemærkninger:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Der skal holdes opmærksomhed på, at produktionen ikke overskrider det tilladte.

Der skal udføres beholderkontrol på beholderen på 545 m³ her i 2014.

Vilkår i ejendommens revurdering af miljøgodkendelse af 10. april 2013 blev kontrolleret i forbindelse med tilsynet:

Vedr. vilkår 5,3,2,1: du oplyste, at valletankenes overfyldningsalarm ikke virker. Skal repareres eller udskiftes med ny.

Vedr. vilkår 3,2,2,5: der skal foretages beregning af det gennemsnitlige indhold af N og P ab dyr pr. slagtesvin i forbindelse med den årlige indsendelse af gødningsregnskab. Dette skal ske første gang ved indsendelse af gødningsregnskab for perioden aug. 2013- aug. 2014. Få evt. din konsulent til at foretage beregningen. Beregningsmåde fremgår af vilkårets tekst. Vilkåret blev til din orientering indført i 2013-revurderingen for at sikre, at ejendommen er tidssvarende mht. bedst tilgængelig teknologi (BAT).

Tilstede under tilsynet: Poul Rasmussen

Tilsynsdato:	27-11-2014	Tilsynsførende:	Anker Laubel
--------------	------------	-----------------	--------------

1. Husdyr	
Dokumentation	Slagteriefregning 01.08.13 - 31.07.14.
Bemærkninger	<p>Det blev indskærpet ved sidste tilsyn i 2011, at produktionen overskred det tilladte. Den gennemsnitlige produktion de seneste 3 år (slagteriefregninger 2011/12; 2012/13; 2013/14) var 308 DE, hvilket også overskrider det tilladte.</p> <p>Seneste år (2013/14) var produktionen 293,6 DE, hvilket efter kommunens vurdering er en ikke-væsentlig overskridelse af det tilladte (291,0 DE). Der skal dog holdes opmærksomhed på, at produktionen ikke overskrider det tilladte.</p>

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	11.400 (28-105 kg)	291,02	10-04-2013	10-04-2023

Tilladte dyreenheder i alt: 291,02 DE

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.635 (31-111 kg)	293,62	5.894,87	0,00

Dyreenheder i alt: 293,62 DE

2. Opbevaringsanlæg	
Gylletank	
Flydelag	OK
Logbog	OK

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1977	13-03-2009	125	545	Flydelag	< 100 m (ikke risi-koormråde)
Gyllebeholder	01-06-1982	13-03-2009	75	339	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-1991	12-12-2012	450	1.960	Flydelag	< 100 m (ikke risi-koormråde)
Gyllebeholder	01-06-1996	12-12-2012	500	2.030	Flydelag	< 100 m (ikke risi-koormråde)
Gyllekanaler	01-05-2006		1	1.000		

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortankenens øverste kant er over staldgulv.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen
Alarm og beholderkontrol:	Der er krav om alarm og 5 års beholderkontrol ved 3 gyllebeholdere. Der er alarm på 3 beholdere. Der skal udføres beholderkontrol på beholderen på 545 m ³ her i 2014.

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads					med afløb til gyllesystem

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	10,61 mdr.
Fast gødning:	mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Erhvervskontainer til affald.
	Bortskaffelse	Vognm. Johs. Sørensen
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Spildolie opbevares i gl. olietønder i værkstedet.
	Bortskaffelse	Gunnar Lund Olieservice.
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanyler opbevares i en kanylebeholder.
	Bortskaffelse	Genbrugspladsen.
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Selvdøde grise opbevares afskærmet på nordsiden af stalden.
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	
Bemærkninger	Brugte kanyler afleveres på AffaldsCenter Farligt affald, Åbrinkvej 51, 8000 Århus C, eller på en af kommunens genbrugsstationer.	

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Foretages på vaskepladsen.
Vaskeplads	Der er vaskeplads med afløb til gyllesystemet.
Udvendig vask af sprøjte	Vaskeplads
Opbevaring af sprøjtemidler	Aflåst skab i staldbygningen.
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Mælkerum	-
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	Intet at bemærke
Læsseplads	Ingen – der er ikke behov for læsseplads, gyllen udbringes med gyllevogn med sugetårn.
Bemærkninger	

6. Risikovurdering/jordforurening	
Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

7. Olietanke:

Bemærkninger

-

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i Tilsynsbekendtgørelsen. Offentliggørelsen kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

