



Teknik og Miljø
Vand og Natur
Karen Blixens Boulevard /
8220 Brabrand

27. april 2020
Side 1 af 3

Att. Peter Søgaard, mail psog@aarhus.dk

Afgørelse om, at projekt for skovrejsning på 1,9 ha ved Hvidbjergvej sydvest for Ølsted matr. 2c Ølsted By, Ølsted ikke er omfattet krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvurderingsloven

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Aarhus Kommune

Teknik og Miljø, Plan (herefter omtalt som Aarhus Kommune) har modtaget en ansøgning om VVM-screening fra Vand og Natur i Teknik og Miljø, som vil etablere et 1,9 ha fredskovspligtigt skovareal sydvest for Ølsted på matr. 2c Ølsted By, Ølsted.

Fysisk Plan VVM
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Arealet skal tilplantes med hjemmehørende buske- og træarter med en tæthed på 2.000 træer pr hektar og efterlades efter hegning i 5-6 år så vidt muligt som urørt skov. Der etableres et stisystem, men ikke parkeringsplads.

Telefon: 89 40 44 00
Direkte telefon: 29 20 86 98

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven¹, bilag 2, 1 d) "*Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse*", da det nuværende landbrugsareal fremadrettet vil blive omfattet af fredskovspligt og at der derfor skal foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse i medfør af lovens § 21.

E-mail:
pbm@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
hkj@aarhus.dk

Sag: 20/002372-9
Sagsbehandler:
Hanne Kaagaard Jensen

Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til lovens § 17, stk. 1, vurdere, om projektet er omfattet om krav om miljøvurdering og tilladelse.

Afgørelse

Aarhus Kommune finder, at det ansøgte projekt om skovrejsning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse jf. lovens § 15.

Aarhus Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i det indsendte ansøgningskema samt ansøgers eventuelt supplerende oplysninger om projektet.

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).



27. april 2020
Side 2 af 3

Aarhus Kommune har ved vurderingen af, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilladelse navnlig lagt vægt på, at:

- At skovrejsningen sker indenfor et område der er udpeget til ønsket skovrejsning i Kommuneplan 2017,
- At skovrejsningen ikke påvirker Natura 2000-områder eller yngle- og rasteområde for bilag IV arter og ligger uden for beskyttelseslinjer samt
- At det omfatter et mindre areal, som forventes kun at have lokal interesse.

Aarhus Kommunes uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Aarhus Kommune bemærker herudover, at projektet efter kommunens vurdering ikke vil påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i hold til vandområdeplanerne, og at det ikke vil påvirke Natura 2000-områder nr. H233 Brabrand Sø med omgivelser væsentligt.

Aarhus Kommune har i forbindelse med sagen foretaget høring af berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1, og af eventuelle parter, der efter kommunens vurdering kan have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

De udpegede berørte myndigheder og eventuelle parter fremgår af vedlagte screeningsnotat.

Indkomne bemærkninger er kort refereret i vedlagte screeningsnotat, og er indgået i Aarhus Kommunes samlede vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Anden lovgivning mv.

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som hovedformål. Afgørelsen kan desuden påklages af Miljø- og Fødevarerministeren.



27. april 2020
Side 3 af 3

Hvis du ønsker at klage, skal du indsende din klage via Klageportalen. Disse link fører dig til klageportalen: www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune via klageportalen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr som fremgår af klagenævnets hjemmeside <https://naevnenes-hus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/>

Miljø og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, mail: pbm@mtm.aarhus.dk, der herefter videresender anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder efter, at du modtager dette brev. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra annoncens dato.

Klagen har ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar.

Miljø og Fødevareklagenævnet kan tillægge klagen opsættende virkning, herunder kræve igangsat arbejde standset, og ændre afgørelsen.

Afgørelsen bliver annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside www.aarhus.dk/annoncer.

Med venlig hilsen

Lars Lund Skriver
Teamleder Plan

Kopi til:

Aarhus Universitet
Vejdirektoratet
Moesgaard Museum



Notat om screening for miljøvurdering af projekt for skovrejsning på 1,9 ha ved Hvidbjergvej sydvest for Ølsted matr. 2c Ølsted By, Ølsted.

27. april 2020
Side 1 af 9

Teknik og Miljø, Plan (herefter omtalt som Aarhus Kommune) har modtaget en ansøgning om VVM-screening fra Vand og Natur i Teknik og Miljø, som vil etablere et 1,9 ha fredskovspligtigt skovareal sydvest for Ølsted på matr. 2c Ølsted By, Ølsted. Arealet skal tilplantes med hjemmehørende buske- og træarter med en tæthed på 2.000 træer pr hektar og efterlades efter hegning i 5-6 år så vidt muligt som urørt skov. Der etableres et stisystem, men ikke parkeringsplads.

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingsloven¹, bilag 2, 1 d) "*Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse*", da det nuværende landbrugsareal fremadrettet vil blive omfattet af fredskovspligt og at der derfor skal foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse i medfør af lovens § 21.

Fysisk Plan VVM
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00
Direkte telefon: 29 20 86 98

I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i det indsendte ansøgningsskema samt eventuelt supplerende oplysninger om projektet.

E-mail:
pbm@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
hkj@aarhus.dk

Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

Sag: 20/002372-5
Sagsbehandler:
Hanne Kaagaard Jensen

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).



Det ansøgte projektområde



27. april 2020

Side 2 af 9

Oplysninger og bemærkninger

Kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 omfatter følgende punkter:

1. Projektets karakteristika
2. Projektets placering
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

I nedenstående skemaer refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet samt i eventuelt yderligere materiale fra ansøger. Skemaerne indeholder herudover Aarhus Kommunes bemærkninger til de enkelte screeningskriterier.

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1		
Kriterier/emner	Ansøgers oplysninger	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
Hele projektets dimensioner og udformning	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 1, 2, 3 og 5	Ansøgningen omfatter et mindre skovstykke på 1,9 ha. Arealet fremstår i dag som mark. Eksisterende dræn på matriklen ligger udenfor projektområdet.
Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 40	Skovarealet ligger op ad et eksisterende mindre skovstykke nordfor og indenfor et større sammenhængende arealer som i Kommuneplan 2017 er udpeget til skovrejsning. Det vurderes, at skovarealet dermed på sigt opnår god sammenhæng



27. april 2020
Side 3 af 9

		med de nuværende og kommende arealer. Arealet ligger inden for undersøgelsesområdet til udvidelsen af E45, men tilplantningen sker uden for vejbyggelinjen.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 2-5 og 7	Der er vedlagt ansøgning om at etablere skov på arealer der i dag er omfattet af landbrugspligt. Området omfatter desuden en vigtig grundvandsressource og er delvist omfattet af et sårbart grundvandsområde, OSD og ligger i indvindingsoplandet til Truelsbjerg Vandværk.
Affaldsproduktion	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 6	Ingen yderligere bemærkninger.
Forurening og gener	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 8-22, 35, 37 og 40	Ingen yderligere bemærkninger.
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 23, 38 og 39	Ingen yderligere bemærkninger.
Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand eller luftforurening)		Ingen yderligere bemærkninger.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

Kriterier/emner	Ansøgers oplysninger	Aarhus Kommunes evt. bemærkninger
-----------------	----------------------	-----------------------------------



27. april 2020
Side 4 af 9

Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Se ansøgers oplysninger i ansøgningskemaet, herunder pkt. 24, 25 og 26	Arealet ligger i landzone og er i dag omfattet af landbrugspligt og er i Kommuneplan 2017 udpeget som ønsket skovrejsningsareal.
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	Se ansøgers oplysninger i ansøgningskemaet, herunder pkt. 27 og 36	Der er ikke registreret natur inden for projektområdet. Arealet ligger i et område med særligt drikkevand (OSD) og delvis indenfor sårbart grundvandsområde. Kvaliteten af grundvandet vurderes højt og er vigtigt for drikkevandsforsyningen fra Truelsbjerg Vandværk. Arealet ligger ligeledes inden for grundvandsforekomsten DK_1_456_176, der er kategoriseret som en Regional grundvandsforekomst. Projektet forventes ikke at forhindre målopfyldelse af miljømålet for grundvandsforekomsten.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:		
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Se ansøgers oplysninger i ansøgningskemaet, herunder pkt. 35	Arealet fremstår som en regulær mark
ii) kystområder og havmiljøet	Se ansøgers oplysninger i ansøgningskemaet, herunder pkt. 28 og 35	Ikke relevant
iii) bjerg- og skovområder	Se ansøgers oplysninger i ansøgningskemaet, herunder pkt. 29	Der er ikke bjergområder i Aarhus Kommune.
iv) naturreservater og -parker	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-	Nærmeste natur- og vildtreservat er Norsminde



27. april 2020
Side 5 af 9

	skemaet, herunder pkt. 34	Fjord og som ligger ca. 24 km fra projektområdet og vurderes dermed ikke at være påvirket.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 25, 30, 31, 32, 33 og 34	<p>Projektet ligger ca. 9 km fra nærmeste Natura 2000 område, som er Brabrand Sø med omgivelser (H233). Udpegningsgrundlaget for området er fem naturtyper: Næringsrig søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter: stor vandsalamander, damflagermus og odder.</p> <p>På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt.</p> <p>Der er ikke registreret yngle-eller rasteområder for bilag IV-arter indenfor eller i nærområdet til den ansøgte etablering.</p>
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 37	Der er ikke registreret jordforurening på areaerne eller øvrige overskridelser af miljøkvalitetsnormer som vurderes relevante for projektet.



27. april 2020
Side 6 af 9

relevante for projektet		
vii) tæt befolkede områder		Arealet ligger i åbent land med spredt bebyggelse
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	Se ansøgers oplysninger i ansøgnings-skemaet, herunder pkt. 28 og 33	Området indgår ikke i landskaber, som har en særlig udpegning. Der er ikke registreret forhistoriske fredede fortidsminder på arealet. Det vurderes ud fra det medsendte kortmateriale, luftfotos, at beskyttelseslinjen på 100 m for en fredet gravhøj vest for E45 grænser op til skovrejsningsarealet. Arealet mellem gravhøjen og skovrejsningsområdet er påvirket af motorvejstraceret. Det er endvidere oplyst, at arealerne håndplantes, hvilket betyder, at plantedybden ikke bliver dybere end den nuværende pløjedybde på arealerne. Endvidere friholdes areal med overpløjet oldtidsgrav for beplantning.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3

Kriterier/emner	Aarhus Kommunes vurdering		Aarhus Kommunes bemærkninger til vurdering
	Uvæsentlig/neutral påvirkning	Væsentlig påvirkning (pos./neg.)	
Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	x		Det samlede areal er på 1,9 ha. Arealet ligger nord for nærmeste bebyggelse og vil dermed ikke påvirke disse med skygge etc. Et offentligt skovareal vil blive pålagt skovbyggelinje på 300 m. Der ligger kun en ejendom med land-



27. april 2020
Side 7 af 9

			brugspligt indenfor skovbyggelinjen. Det forventes ikke med skovens størrelse og beliggenhed at det vil tiltrække gæster, som kommer uden for lokalområdet.
Indvirkningens art	x		Projektet må forventes at få en positiv påvirkning ift. flora, fauna og beskyttelse af grundvand. Pga. sin begrænsede størrelse og beliggenhed vurderes skovarealet ikke at tiltrække mange gæster før skovarealet evt. kommer til at indgå i en større sammenhæng.
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	x		Vurderes ikke relevant i denne sammenhæng
Indvirkningens intensitet og -kompleksitet	x		Der vurderes ikke at være en væsentlig indvirkning fra projektet.
Indvirkningens sandsynlighed	x		Tilplantning med skov og udtagning af landbrugsmæssig omdrift vil betyde, at arealet fremadrettet ikke gødskes. Arealet har allerede i dag været omfattet af sprøjteforbud i en længere årrække, da det er et kommunalt areal.
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	x		Da arealet udpeges som fredskovspligtigt areal og ligger indenfor udpeget skovrejsningsområde vil der forventeligt fremadrettet være skov på arealet.
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af	x		Da projektet ligger tæt på et eksisterende fredskovspligtigt skovstykke



andre eksisterende og/eller godkendte projekter			vurderes der at være en kumulativ effekt ift. forbedring af biodiversiteten i området. Projektet vurderes ikke at være i kumulation med andre projekter. Projektet ligger uden for vejbyggelinjen for E45, hvor der er en igangværende miljøkonsekvensrapport under udarbejdelse.
Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	x		Der vurderes ikke at være behov for at begrænse indvirkninger fra projektet, som vurderes at have en positiv effekt på beskyttelse af grundvand samt styrkelse af biodiversitet.

27. april 2020
Side 8 af 9

Høring af berørte myndigheder

Aarhus Kommune har i forbindelse med den aktuelle sag udpeget og hørt følgende berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1:

- Vejdirektoratet
- Miljøstyrelsen
- Landbrugsstyrelsen
- Moesgaard Museum

Vejdirektoratet har den 6. april 2020 oplyst, at de ikke har supplerende bemærkninger, og at arealet ligger inden for undersøgelseskorridoren til motorvejens VVM.

Moesgaard Museum har den 24. april 2020 gjort opmærksom på, at der på arealet ligger en overpløjet gravhøj og at der anbefales en arkæologisk forundersøgelse.

Vand og Natur har taget ovenstående høringssvar til efterretning. Ift. gravhøjen vælger man at friholde arealet for beplantning.

Bemærkningerne er indgået i den samlede vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.



Partshøring

Aarhus Kommune har i forbindelse med sagen foretaget høring af følgende parter, der efter kommunens vurdering kan have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald:

- Hvidbjergvej 26
- Hvidbjergvej 21 (Aarhus Universitet)
- Vejdirektoratet

Hvidbjergvej 21 har den 15. april 2020 udtrykt bekymring for mertrafik og øget tilgang af mennesker, som kan påvirke driften af Påskehøjgaard.

Vand og Natur har følgende bemærkning til ovenstående: "*Aarhus Kommune etablerer rekreativ skov i tilknytning til landsbyen Ølsted. Skoven ligger i forbindelse med et større privat skovareal, som allerede anvendes af beboere i Ølsted. Det nye skovstykke vil ikke have et format, der indbyder til intensiv anvendelse eller besøg langvejs fra. Aarhus Kommune forventer at den nye skov kun anvendes af borgere i lokalområdet*"

Bemærkningen er indgået i den samlede vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Vurdering

Aarhus Kommune vurderer på baggrund af overstående, at projektet ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen er der særlig lagt vægt på:

- At skovrejsningen sker indenfor et område der er udpeget til ønsket skovrejsning i Kommuneplan 2017,
- At skovrejsningen ikke påvirker Natura 2000-områder eller yngle- og rasteområde for bilag IV arter og ligger uden for beskyttelseslinjer samt
- At det omfatter et mindre areal, som forventes kun at have lokal interesse.

27. april 2020

Side 9 af 9

Bilag 1

Ansøgningskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se bilag 2	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Vand og Natur; Plan, Byggeri og Miljø, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Peter Søgaard, E-post: psog@aarhus.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr.nr. 2c Ølsted By, Ølsted	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aarhus Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 2	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Se bilag 2	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ikke relevant.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ²	Ikke relevant.	

Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektet anlægges i perioden april 2020 og november/december 2020	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant.	
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja Nej Tekst	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	En brøkdæl af matriklen krydser en kirkebyggelinje, men ikke selve projektområdet.:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er 195 m til det nærmeste § 3-beskyttede natur, som er en sø på nabomatriklen sydøst for projektområdet. Projektet forventes ikke at kunne påvirke søens naturtilstand.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,9 km til fredningen ved Kasted Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			8,8 km. Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger 8,8 km fra projektområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem naturtyper: Næringsrig søer og vandhuller med flydeplanter eller store vanddaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt egeskov og blandskove på mere eller mindre rig

		jordbund og tre arter: stor vandsalamander, damflagermus og odder. På grund af afstanden samt projektets karakter forventes det konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	<input checked="" type="checkbox"/>	Ligger i OSD. Ligger i OSD. Skovrejsningen har som hovedformål at beskytte drikkevandsressourcen.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	<input checked="" type="checkbox"/>	Der kan forekomme delvis oversvømmelse af skov og lysåbne arealer ved skybrud eller fra vandløb og åer.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Projektets placering	Ja	Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	<input checked="" type="checkbox"/>	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	<input checked="" type="checkbox"/>	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Ikke relevant.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 6. januar 2020 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



20. marts 2020
Side 1 af 6

Projektbeskrivelse til Ansøgning om skovrejsning ved Ølsted



Placering af Skovrejsning

Beskrivelse af projektområdet og bindinger

Skovrejsningen vil finde sted i projektområdet på Matr.nr. 2c Ølsted By, Ølsted. Der plantes en blanding af hjemmehørende arter af løvtræer og -buske med en tæthed på 2000 træer per ha.

Projektet anlægges i april 2020.

Områdebeskrivelse:

Projektet ligger i et område hvor skovrejsning ifølge kommuneplanen er ønsket og projektet grænser på nordsiden op til eksisterende skov.

Projektet ligger minimum 56 m fra vejmidten af Nordjyske Motorvej og er derfor uden for vejbyggelinjen.

Der er enkelte drænelininger på matriklen men ingen i selve projektområdet. Der plantes derved ikke træer oven på eksisterende drænelininger.

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Aarhus Kommune

Natur Vandløb og Landbrug
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 89 40 22 13
Direkte telefon: 89 40 40 38

E-mail:
vandognatur@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
psog@aarhus.dk

Sag: 20/025193-1
Sagsbehandler:
Peter Søgaard



Hensyn til beskyttet natur og beskyttede diger:

Der er minimum 300 m til nærmeste § 3-beskyttede naturtyper og vandløb. Skovrejsningen forventes ikke at kunne påvirke naturværdien i disse negativt. Der er minimum 200 m til nærmeste beskyttede diger, som er placeret på vestsiden af Nordjyske Motorvej.

20. marts 2020

Side 2 af 6

Skovrejsningen

Arealet er overtaget som stubmark og forinden tilplantningen pløjes marken, henligger i 2 uger og harves derefter som klargøring

I skovrejsningen plantes udelukkende hjemmehørende arter og der foretages etableringspleje med rade-rensning de første tre år. Tilplantningsarealet hegnes med dyresikkert hegn for at undgå nedbidning fra vildtet. Hegnet fjernes efter 5-6 år, når træernes top er uden for bidrækkevidde. Der etableres ydre og indre skovbryn (se planteliste), der plantes ikke ammetræer og skoven efterlades så vidt muligt urørt, dvs. med drift af hensyn til rekreativ værdi og biodiversitet, men uden træproduktion.



Træartsliste

20. marts 2020

Side 3 af 6

Beplantningstype	Anvendelse	I%	Areal %
Indre Skovtræzone Højskov / Underetage Min. 10 rækker	Eg	45	40
	Kirsebær	5	
	Avnbøg	20	
	Tørst	5	
	Hassel	5	
Ydre – Skovtræzone Skovbryn/Skovbælte/Småtræer Min. 6 rækker	Lind	10	25
	Navr	10	
	Avnbøg	20	
	Kirsebær	10	
	Spidsløn	10	
	Hassel	10	
	Tjørn	10	
Indre – Buskzone Lave buske-/Buskmiljø-/Ter-rænfremhævelse Min. 3 rækker	Mirabel	10	15
	Skovfyr	10	
	Fjeldrips	10	
	Slåen	5	
	Rose	10	
	Vildæble	15	
	Vrietorn	5	
	Hylde	20	
	Surbær	10	
Røn	15		
Ydre - Buskzone Høje buske- / buskmiljø / lavt bryn Min. 4 rækker	Bøg	10	10
	Røn	Lige for-delt.	
	Tjørn		
	Kvalkved		
	Hylde		
	Bened		
	Elm		
Vild pære			
Navr			



Tidsplan

Der afholdes et mindre indvielsesarrangement d. 23. april 2020, hvor de sidste træer plantes. Plantning af skoven og etablering af stier og hegning sker før arrangementet.

20. marts 2020

Side 4 af 6

Med venlig hilsen

Peter Søgaard
Cand.scient.

Bilag:

Anmeldelse af skovrejsning med ejerunderskrift
Skovkort

ANMELDELSE/ANSØGNING OM SKOVETABLERING

Undertegnede ønsker at etablere skov på arealet angivet på bilag 1, i henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §§ 8 - 9.

	Ejer:	Anmelder:
Navn	Peter C. Trolle	Peter Søgaard
Evt. virksomhed/organisation	Ejendomme, Aarhus Kommune	Vend og Natur, Aarhus Kommune
Vej	Karen Bliens Boulevard 7	Karen Bliens Boulevard 7
Postnummer og by	8220 Brabrand	8220 Brabrand
Tlf.	+45 8940 2487	+45 8940 4038

Arealoplysninger:

Ejrlav	Østet By, Østet	
Matrikelnummer	2c	
Kommune	Aarhus Kommune	
Arealets størrelse (ha)	8,5ha	
Seneste år for jordbehandling samt sprøjtning/gødsning		
Arealets nuværende funktion (f.eks. dyrket, udyrket)	Dyrket	
Arealet er udpeget som <u>ugnsket</u> skovrejsnings-område	JA <input type="checkbox"/>	NEJ <input checked="" type="checkbox"/>

Begrundelse for, samt beskrivelse af aktivitet:
Se bilag 1.

HUSK at vedlægge kopi af markblok-kort eller luftfoto med tydelig angivelse af areal

Underskrift:

Ejer: *M/I - Bato* Underskrift: *P. C. Trolle*

Anmelder: Dato: 30.01.2020 Underskrift: *P. Søgaard*

Anmeldelse samt kortbilag sendes til den kommune, hvori det ønskede areal er beliggende.

