

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE FOR UDVIDELSE AF RÅVARELAGER

Scanfedt A/S

19. december 2019

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed


i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.

Godkendelsen omfatter opførelse og drift af 2 nye 3.000 m³ tanke til vegetabiliske olier, fedtsyrer samt svinefedt samt udvidelse af eksisterende tankgård

Godkendt: 19. december 2019



Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Gruppeleder



Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler

Annonceres den 19. december 2019
Klagefristen udløber den 16. januar 2020
Søgsmålsfristen udløber den 19. juni 2020

Virksomhedens navn:	Scanfedt A/S
Virksomhedens adresse:	Kuwaitvej 6 8000 Aarhus C
Virksomhedens art, listebetegnelse:	Hovedaktivitet er D201: Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. Det ansøgte er ligeledes omfattet af D201.
CVR nr.:	27 23 87 34
P-nummer:	1016464186
Tlf.nr.:	2830 9170 - 8887 5164
Matr.nr.:	2148bs, Århus Bygrunde
Virksomheden ejes og drives af:	Scanfedt A/S Kornmarken 1 8464 Galten
Bygninger ejes af:	Scanfedt A/S
Grunden ejes af:	Aarhus Havn, Vandvejen 7 8000 Aarhus C

Indholdsfortegnelse

1. Resume	5
2. Miljøgodkendelse.....	6
3. Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3.1. Generelt	7
3.2. Etablering af anlæg m.m.	7
3.3. Indretning og drift	7
3.4. Driftsforstyrrelser og uheld	8
4. Vurderinger	9
4.1. Miljøteknisk vurdering	9
4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	12
4.3. Udtalelse fra andre	13
5. Klagevejledning	14
5.1. Klage over afgørelsen.....	14
5.2. Søgsmål	15
5.3. Offentlighed	15
6. Bilag	16
6.1. Liste over sagens akter	16
6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse.....	16
6.3. Lovgrundlag mm.	16

1. Resume

Nærværende afgørelse vedrører Scanfedt A/S, Kuwaitvej 6, 8000 Aarhus C.

Scanfedt har den 1. november 2019 fremsendt digital ansøgning via Byg & Miljø til etablering af 2 nye 3.000 m³ tanke til soyaolie, palmeolie, fedtsyrer af rapsfrø og palmeolie samt flydende svinefedt. Tankene vil blive placeret i en udbygning af en eksisterende tankgård. Udbygningen bevirker en udvidelse af tankgården og en forøgelse af den disponible tankgårdsvolumen i tilfælde af, at der sker tanklækage med behov for opsamling af produkter. Udvidelsen af den disponible tankgårdsvolumen svarer til ca. 300 m³.

I vilkår 3.2.10 i virksomhedens hovedgodkendelse er der stilet krav om, at tankgården til enhver tid skal være tæt. I anlægsperioden vil dette krav ikke kunne overholdes uden at give væsentlige hindringer for virksomhedens drift. Teknik og Miljø har derfor ud fra en proportionalitetsbetragtning dispenseret for vilkår 3.2.10 i anlægsperioden. Begrundelsen er bl.a., at selv større udslip ikke vil give væsentlig skade på det omgivende miljø.

Virksomhedens drift er omfattet af listepunkt D201 i godkendelsesbekendtgørelsen. Der er ikke standardvilkår til dette listepunkt.

Tillægsgodkendelsen fastsætter ikke grænser for, hvor meget virksomheden må støje, lugte og udsende af støv til luften, da dette allerede er omfattet af hovedgodkendelsens vilkår. Det samme gælder krav til inspektion og vedligehold mv.

Scanfedt A/S har et moderne tankanlæg, og der gennemføres grundig inspektion af tankene, og virksomheden lever op til de BAT-krav, der kan forventes af branchen. Der er ikke udarbejdet BAT-konklusion for branchen.

Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse og i hovedgodkendelsen.

2. Miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning meddeles hermed godkendelse til etablering og drift af 2 stk. 3.000 m³ tanke samt udvidelse af tankgården.

Udvidelsen af lageret gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som førnævnte godkendelse overholdes.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal revurderes.

Risikoforhold

Virksomheden er ikke omfattet af § 4/§ 5 i risikobekendtgørelsen.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Teknik og Miljø, Virksomheder.

Øvrige miljøgodkendelser

Hovedgodkendelse af 7. december 2009.

Tillægsgodkendelse af 21. juni 2011

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

- 3.1.1. Denne afgørelse giver dispensation fra hovedgodkendelsens vilkår 3.2.10 om, at tankgården til enhver tid skal være tæt, når der er produkt i tankene. Dispensationen gælder kun i anlægsperioden indtil afslutning af udvidelsen af tankgården. Det er oplyst, at anlægsperioden varer ca. 4 måneder.
- 3.1.2. Alle relevante vilkår gældende for hovedgodkendelsen af 7. december 2009 er tillige gældende for etablering og drift af det ansøgte i nærværende tillægsgodkendelse. Det gælder fx krav til inspektion og indretning af alarmer for overfyldning og lækager.

3.2. Etablering af anlæg m.m.

Besked før et anlægsarbejde

- 3.2.1. Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægsarbejde påbegyndes for udvidelse af råvareoplaget. Besked skal gives, før arbejdet går i gang.

Inden anlægsarbejdet igangsættes, skal virksomheden fremsende kopi af byggetilladelse samt kopi af tilladelser efter beredskabsloven til Teknik og Miljø.

Besked før anlæg tages i brug

- 3.2.2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet jf. vilkår 3.2.1 er færdigt, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbe-grænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug.

3.3. Indretning og drift

- 3.3.1. Den udbyggede tankgårdsmur skal have en højde på minimum 1,5 m og have en dimensionering og styrke, der mindst svarer til den eksisterende tankgårdsmur.

3.4. Driftsforstyrrelser og uheld


Slukningsvand

- 3.4.1. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.

4. Vurderinger

4.1. Miljøteknisk vurdering

Scanfedt A/S har den 1. november 2019 via Byg & Miljø ansøgt om tilladelse til at etablere 2 nye tanke på hver 3.000 m³ på Kuwaitvej 6. Tankene skal anvendes til oplag af flydende organiske produkter til brug for bl.a. foderproduktion. Tankene placeret i en udbygning på en eksisterende tankgård (se skitse nedenfor).



4.1.1. Placering/fysisk planlægning

Virksomheden ligger i rammeområde 05.02.04, som i kommuneplanen er udlagt som erhvervsområde til havneformål i virksomhedsklasse 4-6. Virksomhedens aktiviteter tilhører virksomhedsklasse 5. Fabrikken grænser overalt op til havnerelaterede virksomheder.

Nærmeste forureningsfølsomme område er Dokk1/Midtbyen i en afstand af 600-800 m. Nærmeste boligområder er beliggende vest for Strandvejen i en afstand af ca. 1.000 m. Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Største tank i den aktuelle tankgård er 10.000 m³, men den disponible kapacitet i tilfælde af en tanklækage er kun ca. 2.700 m³. Dette er accepteret i hovedgodkendelsen af 2009 og begrundet i, at produkterne relativt hurtigt vil størkne i tilfælde af tanklækager. Med udbygningen af tankgården øges den disponible kapacitet til ca. 3.000 m³.

Det ansøgte kræver byggetilladelse, og der vil blive indsendt byggeansøgning. Virksomheden har oplyst, at der vil blive ansøgt om de relevante tilladelser i henhold til beredskabsloven.

4.1.2. Miljøvurderingsloven

Samtidigt med ansøgning om miljøgodkendelse er der fremsendt skema for VVM-screening med ophæng i punkt 13a i bilag 2 i bekendtgørelse om miljøvurdering af planer mv. Hverken den ansøgte udvidelse eller virksomhedens aktiviteter er imidlertid omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Det betyder, at der ikke skal gennemføres en VVM-screening. Hvis virksomhedens samlede oplag på et tidspunkt skulle overskride 200.000 tons, vil virksomheden blive omfattet af lovens bilag 1, punkt 22 og der udløses automatisk VVM-pligt.

4.1.3. Forurening

Der er ikke væsentlige emissioner fra det udvidede lager. Risikoen er, hvis der sker en større tanklækage i perioden for anlægsarbejdet, hvor tankgårdsmuren ikke er tæt. Lageret udvides med typer af stoffer, som allerede oplagres på virksomheden. Ingen af disse stoffer har grundvandsskadelig karakter eller kan give væsentlig skade på det omgivende miljø. For stofferne gælder, at de størkner ved stuetemperatur, hvorfor spredningen på eller udenfor virksomheden vil være begrænset. I projektet er der indarbejdet sikkerhedsforanstaltninger i form af en tankgård samt elektronisk alarm for overfyldning af tankene.

Støj: Der er ingen støj i forbindelse med driften af den ansøgte udvidelse. Der vil være lokal støj i forbindelse med anlægsperioden. Dette vurderes uvæsentligt området taget i betragtning.

Lugt: Der vil ikke være væsentlig lugt fra oplaget i virksomhedens omgivelser, men nogle stoffer kan lugtes lokalt fra fortrængningsluft i forbindelse med påfyldning.

Støv: Der er ingen støv i forbindelse med driften. Der kan være lokale støvgener i forbindelse med anlægsperioden. Dette vurderes uvæsentligt området taget i betragtning.

Spildevand: Der afledes ikke processpildevand fra oplaget.

4.1.4. Affald

Ikke relevant.

4.1.5. Trafik

Trafikbelastningen ifm. etablering og drift af de nye tanke er minimal.

4.1.6. Tidsbegrænsning

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. Det er oplyst, at anlægsarbejdet starter i uge 6 i 2020 og varer omkring 4 måneder.

4.1.7. Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Der er ikke standartvilkår for branchen, og der er ikke sat særlige vilkår for driften af oplaget, da dette vurderes uproblematisk.

Vilkår 3.1.1 omfatter en dispensation til at måtte gennemføre anlægsperioden, selv om vilkår 3.2.10 i hovedgodkendelsen ikke vil være opfyldt. Det drejer sig om, at tankgården skal være tæt, men dette vil ikke være tilfældet i anlægsperioden, hvor tankgården udbygges samtidigt med, at der er drift på det oprindelige oplag. Anlægsperioden udgør derfor en vis risiko, hvis der samtidigt skulle ske en større tanklækage fra eksisterende tanke. Teknik og Miljø har accepteret denne risiko, dels fordi tankene indeholder produkter, der typisk vil størkne ved stuetemperatur, dels da en nedlukning i anlægsperioden ville medføre uproportionale store omkostninger for virksomheden.

Vilkår 3.2.1 er tilføjet en passus om, at Teknik og Miljø skal se dokumentation for, at andre relevante myndigheder er hørt. Dette følger af et internt krav i Aarhus Kommune, når godkendelsespligtige virksomheder etablerer brandbare oplag.

Vilkår 3.4.1 er nyt og medtages som standart, når det etableres brandbare oplag i tankgårde.

4.1.8. Natura 2000 områder og bilag IV-arter

Virksomheden ligger i ca. 4,4 km afstand fra nærmeste Natura 2000 område (Brabrand Sø med omgivelser) og ca. 3 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (Stor Vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 med senere ændringer (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter).

Med udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission og værste mulige uheldsscenario vurderes det ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Det er således Teknik og Miljø vurdering, at det konkrete projekt ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.

4.1.9. Bedste tilgængelige teknik

Tankene der opstilles er helt nye og lever sammen med kravene til inspektion og alarmering op til bedste standart, der kan sættes for branchen.

4.1.10. Trafik

Det ansøgte vil ikke bevirke væsentlig øget trafik. Trafik til og fra virksomheden foregår via Marselis Boulevard, havnegaten og Oliehavnsvej.

4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden under hensyn til den teknologiske udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde, at

- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt,
- affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,
- der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige renseteknik, og
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende

grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vil kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige trafikale gener i havneområdet.

4.3. Udtalelse fra andre

Udkastet til miljøgodkendelsen har været til kommentering hos ATR Fabrik Aarhus. Virksomheden havde ingen kommentarer til udkastet.

5. Klagevejledning

5.1. Klage over afgørelsen

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvordan klager man

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. **Klagefri-
sten er anført på side 2.**

Du logger på Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk> , borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID. Når du er inde i Klageportalen skal du vælge hvilket nævn, som skal behandle klagen. Her skal du vælge: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af [vejledningen](#) på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk.

Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside:
<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

5.2. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på side 2.

5.3. Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

Navn	E-mail adresse
Aarhus Havn	port@portofaarhus.dk
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk ; trnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, kommunerepræsentant	aarhus@friluftsradet.dk
Byggeri	byggesag@mtm.aarhus.dk
Aarhus Vand A/S	aarhusvand@aarhusvand.dk

6. Bilag

6.1. Liste over sagens akter

Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse

Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø.

6.3. Lovgrundlag mm.

Lov om miljøbeskyttelse:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1218 af 2019 af lov om miljøbeskyttelse.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed.

Lov om miljøvurdering

- Bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Støjvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Affaldsbekendtgørelsen:

- Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019.

