



Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om
ikke VVM-pligt

DLG Fabrik Århus

16. november 2011

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/06 2010.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

i henhold til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Tillægsgodkendelsen omfatter: Etablering af 20.000 l overjordisk melassetank indendørs

Godkendt den 16. november 2011



Anders Malthe Rasmussen
Afdelingschef



Lars Stenvang Hansen
Sagsbehandler

Annonceres den 16. november 2011
Klagefristen udløber den 14. december 2011
Søgsmålsfristen udløber den 16. maj 2011

Virksomhedens navn:	DLG Fabrik Århus
CVR nr.:	2424 6930
P-nummer:	1.002.979.931
Virksomhedens art, listebetegnelse:	E207
GeoEnviron nr.:	NM-03060
Sagsnr.:	NM/07/00255
Virksomhedens adresse:	Mindet 6, 8000 Aarhus C
Tlf.nr.:	3368 6650
Matr. nr.:	2148 ad, Århus Bygrunde
Virksomheden ejes og drives af:	DLG Fabrik Århus
Grunden ejes af:	Aarhus Havn

Indholdsfortegnelse

1. Resume	5
2. Miljøgodkendelse.....	6
3. Vilkår for miljøgodkendelsen	7
3.1. Generelt	7
3.2. Indretning og drift	7
3.3. Sikring mod jord- og grundvandsforurening	8
3.4. Afgørelse om ikke VVM-pligt.....	8
4. Vurderinger	9
4.1. Miljøteknisk vurdering	9
4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	10
4.3. Udtalelse fra andre	10
5. Klagevejledning	11
5.1. Klage over miljøgodkendelsen	11
5.2. Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt	12
5.3. Søgsmål	12
5.4. Offentlighed	13
6. Bilag	14
6.1. Liste over sagens akter	14
6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse.....	14
6.3. Lovgrundlag mm.	15

1. Resume

Nærværende afgørelse vedrører DLG Fabrik Århus beliggende Mindet 6, 8000 Aarhus C.

DLG Fabrik Århus er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt E207. Virksomheden producerer foderstoffer til kvæg, svin og fjerkræ til landbrugssektoren. Virksomheden har godkendelse til foderstofproduktion m.v. op til 350.000 tons pr. år.

Aarhus Kommune, Natur og Miljø har den 4. november 2011 modtaget ansøgning om etablering af en 20.000 l overjordisk melassetank placeret indendørs.

Der er udarbejdet standardvilkår for listepunkt E207, som tillægsgodkendelsen har taget udgangspunkt i. Standardvilkår som ikke er aktuelle for virksomhedens drift, er ikke medtaget, mens der er tilføjet vilkår udover standardvilkårene, som Natur og Miljø har fundet relevante.

Godkendelsesbekendtgørelsens § 15 stk. 1 og 2 giver mulighed for at afvige fra standardvilkårene og eventuelt stille supplerende vilkår. Da den ansøgte melassetank ikke placeres i en egentlig tankgård, som der forudsættes i standardvilkårene, men i stedet er konstrueret som en dobbeltvægget tank med lækagealarm, har Natur og Miljø som sikring mod jordforurening stillet enkelte supplerende krav.

Med denne tillægsgodkendelse gives der tilladelse til idriftsætning af melassetanken. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse.

2. Miljøgodkendelse

Aarhus Kommune meddeler hermed på grundlag af oplysningerne i bilag 6.2, ansøgning om tillægsgodkendelse, godkendelse til etablering og brug af melasse-tanken.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser kan revurderes regelmæssigt.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Natur og Miljø.

Øvrige miljøgodkendelser

Virksomheden er desuden godkendt ved følgende afgørelser:

- *Produktion af 350.000 tons foderstoffer pr. år. (dateret den 27. marts 2008).*
- *Etablering af nyt indblæsningsanlæg samt filter for pulvervarer (dateret den 5. december 2008).*

Desuden har DLG pr. brev dateret den 28.marts 2008 modtaget påbud om reduceret lugtemission til omgivelserne. Afgørelsen er den 6. maj 2008 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet har pr. 1. november 2011 endnu ikke truffet afgørelse.

3. Vilkår for miljøgodkendelsen

3.1. Generelt

- 3.1.1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelses dato.
- 3.1.2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.
- 3.1.6 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger, samt hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

3.2. Indretning og drift

Oplag

- 3.2.1. Opbevaring og håndtering af flydende råvarer og hjælpestoffer skal ske miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede områder med impermeabel belægning, således at eventuelt spild ikke indebærer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak.
- 3.2.2. Området skal være indendørs uden afløb.
- 3.2.3. Tank til melasse skal sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/-sikring, som hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld.
- 3.2.4. Påfyldning af melassetanken skal ske overvåget.

3.3. Sikring mod jord- og grundvandsforurening

- 3.3.1. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube eller lignende uden afløb eller med afspærringsventil.

3.4. Afgørelse om ikke VVM-pligt

DLG Fabrik Århus er omfattet af punkt 14 i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.

4. Vurderinger

4.1. Miljøteknisk vurdering

Melassetanken som ønskes etableret er på 20.000 l, og erstatter en ældre eksisterende melassetank på 50.000 l. Melasse er et tyktflydende organisk restprodukt fra produktion af sukker fra sukkerroer og sukkerrør. Melasse indeholder ca. 60 % sukker og anvendes som tilsætning til dyrefoderet.

Det er kun vilkår 3.3.1, som er et standardvilkår. Alle andre vilkår, er krav, som Natur og Miljø har fundet relevante og medtaget jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 15.

I standardvilkårene for E207, fremgår det af punkt 12, at tanke til flydende råvarer skal opstilles i tankgård. Den ansøgte melassetank opstilles ikke i tankgård, men til gengæld etableres en dobbeltvægget tank med lækagealarm og automatisk lukkeanordning, der stopper påfyldning af melasse, når tanken er fuld. Dette fremgår af miljøansøgningen. Som sikring mod ekstern forurening vurderer Natur og Miljø, at sikkerheden med rimelighed kan sidestilles med en tankgård. Det er en betingelse for tilladelsen jævnfør vilkår 3.1.3, at tanken er indrettet som beskrevet, når den ikke står i tankgård.

I tilfælde af et tankkollaps vil melassen derfor ikke blive tilbageholdt i en tankgård. Det må formodes, at en del af melassen vil løbe ud af bygningen og muligvis ende i recipienten (havnebassinet). På grund af den høje viskositet, vil melassen spredes relativt langsom med mulighed for opsamling. Produktet gør ikke væsentligt skade på miljøet, såfremt melassen løber i havnebassinet, da melassen er et let omsætteligt sukkerstof, der nedbrydes mikrobielt. Påvirkningen af recipienten vil være relativ kortvarig. Tilsvarende forventes melassen heller ikke at gøre skade på renseanlægget, såfremt det skulle finde vej til spildevandssystemet. Melassen forventes hurtigt at blive mikrobiel omsat på renseanlægget.

Alle relevante vilkår, som ikke er medtaget i godkendelsen, fremgår af den revurderede godkendelse af 27. marts 2008.

4.1.1. Byggetilladelse

Etablering af tanken kræver byggetilladelse. Natur og Miljø har meddelt dispensation jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 til at kunne påbegynde anlægsarbejdet før miljøgodkendelsen er givet.

4.1.2. Forurening af jord og grundvand

Vilkårene 3.2.1-3.2.4 er stillet supplerende for at sikre mod ekstern forurening med melasse.

4.1.3. Lugt

Der vil være en vis lugtemission fra melassen, men da tanken erstatter eksisterende tank, forventes virksomhedens samlede emission ikke at øges.

4.1.4. Tidsbegrænsning

Anlægget kan være i drift hele døgnet og er ikke tidsbegrænset.

4.2. Natura 2000 områder og Bilag IV arter

Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal godkendelsesmyndigheden inden der træffes afgørelse om miljøgodkendelse vurdere anlæggets mulige påvirkning af Natura 2000 områder og bilag IV dyrearter.

Natur og Miljø vurderer, at virksomheden ligger i så stor afstand fra det nærmeste Natura 2000 område eller habitatområde for bilag IV-arter, at anlæggelse af melassetanken ikke vurderes at kunne påvirke registrerede, beskyttede eller fredede nationale eller internationale områder eller bilag IV arter. Nærmeste Natura område er Brabrand Sø med omgivelser.

4.3. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at anlægget kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området. Etableringen af tanken vil ikke medføre øget trafik til virksomheden.

4.4. Udtalelse fra andre

Udkastet til godkendelsen har været til høring hos virksomheden. Virksomheden havde ingen kommentarer.

5. Klagevejledning

5.1. Klage over miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- ansøger
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes til Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Aarhus C, så vidt muligt elektronisk på virksomheder@mtm.aarhus.dk. Klagefristen er anført på side 2.

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

Det er en betingelse for behandling af klagen over miljøgodkendelsen, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for andre klagere, herunder virksomheder og organisationer.

Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller
- 2) klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Betingelser, mens en klage behandles

Miljøgodkendelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det

er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

5.2. Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt

Afgørelsen om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- miljøministeren

En eventuel klage skal være **skriftlig** og sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, så vidt muligt elektronisk på nmkn@nmkn.dk. Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på side 2.

Det er en betingelse for behandling af klagen over afgørelsen om ikke VVM-pligt, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer.

Gebyrordningen svarer i øvrigt til reglerne beskrevet under klage over miljøgodkendelsen.

Betingelser, mens en klage behandles

Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Natur- og Miljøklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

5.3. Søgsmål

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2.

5.4. Offentlighed

Godkendelsen bekendtgøres på Aarhus Kommunes hjemmeside og annonceres i Århus Onsdag og Århus Stiftstidende. Annonceringsdato er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

Navn	E-mail adresse
WH-Rådgivende Ingeniører v. Hans Anker Pedersen	hap@wh.dk
Virksomhedens kontaktperson: Carsten Fischer	chf@dlg.dk
Matrikelejer: Aarhus Havn	port@aarhus.dk
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet, kommunerepræsentant	obv@webspeed.dk
Bygningsinspektoratet v. Annette Skovbo	ansk@aarhus.dk

6. Bilag

6.1. Liste over sagens akter

Journal nr. Cirius: NM/07/00255

Bilagsnr.	Titel	Dato
121	Ansøgning om byggetilladelse til melassetank	01-11-2011
122	Anmodning om miljøansøgning	01-11-2011
123	DLGs kommentarer til miljøansøgning	01-11-2011
124	Miljøansøgning til etablering af melassetank	02-11-2011
125	Supplerende oplysninger til miljøansøgning	04-11-2011
126	Ansøgning om tilladelse til påbegyndelse af etablering	04-11-2011
128	Tilladelse til at påbegynde anlægsarbejde	04-11-2011

6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse

Kopi af ansøgningen inklusivt bilag er vedhæftet.

6.3. Lovgrundlag mm.

Lov om miljøbeskyttelse:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.

Lov om planlægning:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1481 af 12. december 2007 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (standardvilkår).
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 284 af 25. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (standardvilkår).

Godkendelsesvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

Lugtvejledningen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Retningslinjer for grovvarebranchen:

- Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1991.



Natur og Miljø
Valdemarsgade 18
Postboks 79
DK-8100 Aarhus C
Tel. +45 8940 20000